

**Titulaire***Owner***STEELCASE SA**

Espace Européen de l'Entreprise  
1 allée d'Oslo - BP 40033 Schiltigheim  
67012 Strasbourg

*Gamme**Range***EASTSIDE Chaise visiteur 4 pieds***Marque commerciale**Marketing brand***STEELCASE***Produit**Product*

Chaise visiteur 4 pieds

Visitor chair 4 legs

Caractéristiques certifiées :Qualité – Sécurité– Durabilité – Adaptabilité / *Quality – Security – Durability - Adaptability*Comportement au feu (siège rembourré) / *Fire behavior (upholstered seat)*

Limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie

*Limited impacts on the environment throughout the end of life cycle*

Conformes aux normes : NF EN 16139 niveau 1 (2013)

*Comply with standards*En cas de contestation, seule la version française fait foi / *In case of dispute, only the French version is authentic*

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Office Excellence certifié dans les conditions définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF Office Excellence Certifié à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible sur Internet [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr). Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF Office Excellence Certifié peuvent se prévaloir du présent certificat

*FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Office Excellence Certifié as provided by the General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not prejudge the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA website [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr). Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF Office Excellence Certifié can make use of this certificate.*

Numéro de Certificat : AMB 009235

*Certificate No. :*

Annule et remplace n° AMB 008510

*Cancel and replace :*Date d'émission / *Issued* : 10.06.2021Valable jusqu'au / *Valid until* : 09.06.2024Nombre de pages / *Pages* : 1/3

**LE DIRECTEUR  
CERTIFICATION**  
*Certification Director*  
**ALAIN HOCQUET**

### Structure

Ossature en acier cintré à froid, profilé rectangulaire à faces bombés (25 x 17 mm, ép: 1,5 mm)

### Assise

Nue : coque PP injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, ép. 6 mm

Ou

Tapissée : coque PP injecté et teinté dans la masse ép. 4 mm, mousse moulée PU ép. 25 mm densité 80 kg/m<sup>3</sup>

### Dossier

Nu : coque PP injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, ép. 6 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires diam.16mm

Ou

Tapissée : coque PP injecté et teinté noir dans la masse, ép. 4 à 5 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires diam.16 mm, mousse moulée PU ép. 20 mm densité 70 kg/m<sup>3</sup>

Ou

Résille sur cadre PP

### Options

Accoudoirs

Empilable jusqu'à 6 sièges

Tablette écriteire

### Comportement au feu suivant XP D60-015-1 et -2

Assise et dossier revêtus des tissus :

C : Alterna CF: Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Steelcut Trio by Kvadrat, Cuir Europe

Dossier : Résille Air

Assise revêtue des tissus :

C : Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio by Kvadrat, Cuir Europe

### Structure

Frame made of rectangular sections with convex sides (1.5 mm thick, 25 x 17 mm cold-bent )

### Seat

Plain : injection molded through-dyed PP shell, 6 mm thick

Or

Pad upholstered : PP 4 mm injected through - dyed Shell , molded PU 25 mm, 80 kg/m<sup>3</sup> foam and upholstery

### Backrest

Plain : injection molded through-dyed PP shell, 6 mm thick, fitted onto two diam.16mm tube uprights

Or

Pad upholstered : injection molded through-dyed PP shell, 4-5 mm thick, fitted onto two diam.16 mm tube uprights padding made of molded PU foam (20 mm thick , density 70 kg/m<sup>3</sup>)

Or

Melsh

### Options

Armrests

Stackable version up to 6 chairs

Writing tablet

Fire classification according to XP D60-015-1 and -2

Seat and backrest upholstered :

C : Alterna CF: Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Steelcut Trio by Kvadrat, Cuir Europe

Backrest: Mesh Air

Seat upholstered :

C : Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio by Kvadrat, Cuir Europe

**Titulaire***Owner***STEELCASE SA**

Espace Européen de l'Entreprise  
1 allée d'Oslo - BP 40033 Schiltigheim  
67012 Strasbourg

Gamme

*Range***EASTSIDE Chaise visiteur 4 pieds**

Marque commerciale

*Marketing brand***STEELCASE**

Produit

*Product*

Chaise visiteur 4 pieds

Visitor chair 4 legs

Caractéristiques certifiées :Qualité – Sécurité– Durabilité – Adaptabilité / *Quality – Security – Durability - Adaptability*Comportement au feu (siège rembourré) / *Fire behavior (upholstered seat)*

Limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie

*Limited impacts on the environment throughout the end of life cycle*

Conformes aux normes : NF EN 16139 niveau 1 (2013)

*Comply with standards*En cas de contestation, seule la version française fait foi / *In case of dispute, only the French version is authentic*

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Office Excellence certifié dans les conditions définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF Office Excellence Certifié à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible sur Internet [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr). Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF Office Excellence Certifié peuvent se prévaloir du présent certificat

*FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Office Excellence Certifié as provided by the General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not prejudge the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA website [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr). Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF Office Excellence Certifié can make use of this certificate.*

Numéro de Certificat : AMB 009235

*Certificate No. :*

Annule et remplace n° AMB 008510

*Cancel and replace :*Date d'émission / *Issued* : 10.06.2021Valable jusqu'au / *Valid until* : 09.06.2024Nombre de pages / *Pages* : 1/3

**LE DIRECTEUR  
CERTIFICATION**  
*Certification Director*  
**ALAIN HOCQUET**

### Structure

Ossature en acier cintré à froid, profilé rectangulaire à faces bombés (25 x 17 mm, ép: 1,5 mm)

### Assise

Nue : coque PP injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, ép. 6 mm

Ou

Tapissée : coque PP injecté et teinté dans la masse ép. 4 mm, mousse moulée PU ép. 25 mm densité 80 kg/m<sup>3</sup>

### Dossier

Nu : coque PP injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, ép. 6 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires diam.16mm

Ou

Tapissée : coque PP injecté et teinté noir dans la masse, ép. 4 à 5 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires diam.16 mm, mousse moulée PU ép. 20 mm densité 70 kg/m<sup>3</sup>

Ou

Résille sur cadre PP

### Options

Accoudoirs

Empilable jusqu'à 6 sièges

Tablette écriteire

### Comportement au feu suivant XP D60-015-1 et -2

Assise et dossier revêtus des tissus :

C : Alterna CF: Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Steelcut Trio by Kvadrat, Cuir Europe

Dossier : Résille Air

Assise revêtue des tissus :

C : Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio by Kvadrat, Cuir Europe

### Structure

Frame made of rectangular sections with convex sides (1.5 mm thick, 25 x 17 mm cold-bent )

### Seat

Plain : injection molded through-dyed PP shell, 6 mm thick

Or

Pad upholstered : PP 4 mm injected through - dyed Shell , molded PU 25 mm, 80 kg/m<sup>3</sup> foam and upholstery

### Backrest

Plain : injection molded through-dyed PP shell, 6 mm thick, fitted onto two diam.16mm tube uprights

Or

Pad upholstered : injection molded through-dyed PP shell, 4-5 mm thick, fitted onto two diam.16 mm tube uprights padding made of molded PU foam (20 mm thick , density 70 kg/m<sup>3</sup>)

Or

Melsh

### Options

Armrests

Stackable version up to 6 chairs

Writing tablet

Fire classification according to XP D60-015-1 and -2

Seat and backrest upholstered :

C : Alterna CF: Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Steelcut Trio by Kvadrat, Cuir Europe

Backrest: Mesh Air

Seat upholstered :

C : Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio by Kvadrat, Cuir Europe



# CERTIFICAT DE QUALITÉ

## GS Zertifikat

**Titulaire :**  
*Gesellschaft Name*

**STEELCASE SAS**

1 Allée d'Oslo  
BP 40033  
67300 SCHILTIGHEIM

**Gamme :**  
*Umfang*

**EASTSIDE**

**Marque Commerciale :**  
*Gesellschaft Name*

**STEELCASE**

**Produit(s)**  
*Produkt(e)*

**Siège à usage collectif**

Chaise visiteur 4 pieds

**Seat for collective use**

Visitor chair 4 legs

**Sitzmöbel für Gemeinschaftsnutzung**

4 Fuß Besucher Stuhl

**Conformes aux normes :** DIN EN 16139 (2014)

*Erfüllt die Normen :*

**Rapports d'essais :** RE-2013-2839

*Für den Prüfbericht :*

En cas de contestation, seule la version française fait foi / Im Streitfall gilt dieses Zertifikat nur in seiner französische Version

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessous au référentiel GS, aux exigences de la ProdSG (Loi sur la sécurité des produits). En vertu du présent certificat délivré par FCBA, ZLS accorde le droit d'usage de la Marque GS à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat atteste la qualité des fabrications, fondée sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la Marque et des produits certifiés est disponible à FCBA, accessible sur internet [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr) Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque peuvent se prévaloir du présent certificat.

FCBA bestätigt, dass die nachfolgend beschriebene Produkte nach dem GS Bezugssystem und dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) entsprechend sind. Nach diesem Zertifikat vom FCBA erteilt, richtet ZLS die Benachrichtigung des Rechts zur Verwendung der GS-Marke an der Antragsteller, für die betroffenen Produkte, während der ganzen Gültigkeit. Dieses Zertifikat bestätigt die Qualität der Herstellungen, ständig kontrolliert. Es kann nicht im Voraus die Beschlüsse, die nach der Prüfung der Ergebnisse im Laufe des Jahres ergeben könnten, zu urteilen. Die Liste der GS Antragstellern und den zertifizierte Produkten ist auf der Website des FCBA zu finden [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr) Nur die Produkte, die das GS Zeichen tragen, oder die mit einem Dokument mit Verweis auf GS, geliefert sind, auf dieses Qualitätszeugnis Bezug nehmen können



INSTITUT  
TECHNOLOGIQUE

**Numéro de Certificat :** 00010794  
*Certificate Nr :*

**Annule et remplace N°** GS8512  
*Cancel and replace :*

**Date d'émission :** 27/07/2022  
*Issued :*

**Valable jusqu'au :** 26/07/2025  
*Valid until :*

**Nombre de pages / Pages :** 2

**LE DIRECTEUR CERTIFICATION**  
**ALAIN HOCQUET**

**Siège Social**  
10, rue Galilée  
CS 81050 Champs sur Marne  
77447 Marne la Vallée Cedex 2  
[www.fcba.fr](http://www.fcba.fr)





# Annexe technique

## Technische Anlage

Ossature en acier cintré à froid, profilé rectangulaire à faces bombés (25 x 17 mm, ép: 1,5 mm) finition peinture poudre de résine époxy

Assise version tapissée : coque en polypropylène injecté et teinté dans la masse épaisseur 4 mm , mousse moulée PU épaisseur 25 mm densité 80 kg/m<sup>3</sup>, recouvert d'un revêtement

Assise version coque nue : coque en polypropylène injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, épaisseur 6 mm

Dossier version tapissée : Coque en polypropylène injecté et teinté noir dans la masse, épaisseur 4 à 5 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires diam.16 mm , mousse moulée PU épaisseur 20mm densité 70 kg/m<sup>3</sup>, recouvert d'un revêtement

Dossier version résille 'Eastside Air' : toile résille tendue sur cadre en polypropylène

Dossier coque nue : coque en polypropylène injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, épaisseur 6 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires diam. 16 mm

Options : accotoirs, version empilable jusqu'à 6 sièges, tablette écriteire, cadre chromé

*Frame made of rectangular sections with convex sides diam 1.5 mm thick, 25x17 mm cold-bent , high-yield steel, powder coated epoxy resin paint*

*Seat pad upholstered version: Polypropylen 4 mm injected through dyed Shell , molded PU 25 mm , 80 kg/m<sup>3</sup> foam and upholstery*

*Plain seat: injection moulded through-dyed PP shell, 6 mm thick*

*Back: injection moulded through-dyed PP shell, 4-5 mm thick, fitted onto two diam.16 mm tube uprights padding made of molded PU foam (20 mm thick , density 70 kg/m<sup>3</sup>) and upholstery*

*Mesh Backrest Version 'Eastside Air' : Taut mesh screen*

*Plain back: injection moulded through-dyed PP shell, 6 mm thick, fitted onto two diam.16 mm tube uprights*

*Option: Armrests, stackable version up to 6 chairs, Writing tablet, chrome paint finish*

*Gestell : Vierkantprofile (25x17 mm) mit gewölbten Seiten aus kaltgebogenem, MIG-geschweißten HLE-Stahl , (1,5 mm), pulverbeschichtet mit Epoxidharz*

*Sitz Polster Version : Schale in PP-Spritzguss 4 mm, gerippt , Überzug Polster, PU-Formschaumstoff 25 mm (Dichte 80 kg/m<sup>3</sup>)*

*Kunststoff Sitz : Schale, PP-Spritzguss 6mm, durchgefärbt*

*Überzug Polster Rückenlehne : Schale: PP-Spritzguss 4-5mm, durchgefärbt, auf zwei Rohrstäben (diam.16 mm) aufgesteckt , Polster: PE-Formschaumstoff 25 mm (Dichte 70 kg/m<sup>3</sup>),stoffbezogen*

*Netzurückenlehne 'Eastside Air' : Netzbespannung auf PP Rahmen*

*Ungepolsterte Rückenlehne : PP-Spritzguss 6 mm, durchgefärbt, auf zwei Rohrstäben (diam.16 mm) aufgesteckt*

*Option : Armlehnen, Stapelbar bis 6 Stühle, Schreibplatte, Chrom Glanz*



**Titulaire***Owner***STEELCASE SA**

Espace Européen de l'Entreprise  
1 allée d'Oslo - BP 40033 Schiltigheim  
67012 Strasbourg

Gamme

*Range***EASTSIDE Chaise visiteur luge**

Marque commerciale

*Marketing brand***STEELCASE**

Produit

*Product*

Chaise visiteur luge

Sled visitor chair

Caractéristiques certifiées :Qualité – Sécurité– Durabilité – Adaptabilité / *Quality – Security – Durability - Adaptability*Comportement au feu (siège rembourré) / *Fire behavior (upholstered seat)*

Limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie

*Limited impacts on the environment throughout the end of life cycle*

Conformes aux normes : NF EN 16139 niveau 1 (2013)

*Comply with standards*En cas de contestation, seule la version française fait foi / *In case of dispute, only the French version is authentic*

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Office Excellence certifié dans les conditions définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF Office Excellence Certifié à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible sur Internet [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr). Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF Office Excellence Certifié peuvent se prévaloir du présent certificat

*FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Office Excellence Certifié as provided by the General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not prejudge the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA website [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr). Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF Office Excellence Certifié can make use of this certificate.*


Numéro de Certificat : AMB 009261

*Certificate No. :*

Annule et remplace n° AMB 009236

*Cancel and replace :*Date d'émission / *Issued* : 10.06.2021Valable jusqu'au / *Valid until* : 09.06.2024Nombre de pages / *Pages* : 1/2

**LE DIRECTEUR  
CERTIFICATION**  
*Certification Director*  
**ALAIN HOCQUET**



### Structure

Ossature en acier cintré à froid, profilé rectangulaire à faces bombés (25 x 17 mm, ép: 1,5 mm)

### Assise

Nue : coque PP injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, ép. 6 mm

Ou

Tapissée : coque PP injecté et teinté dans la masse ép. 4 mm , mousse moulée PU ép. 25 mm densité 80 kg/m3

### Dossier

Nu : coque PP injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, ép. 6 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires diam. 16 mm

Ou

Tapissé : coque PP injecté et teinté noir dans la masse, ép. 4 à 5 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires diam.16 mm, mousse moulée PU ép. 20 mm densité 70 kg/m3

Ou

Résille sur cadre PP

### Options

Accoudoirs

Empilable jusqu'à 4 sièges

### Comportement au feu suivant XP D60-015-1 et -2

Assise et dossier revêtus des tissus :

C : Alterna CF: Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Steelcut Trio by Kvadrat, Cuir Europe

Dossier : Résille Air

Assise revêtue des tissus :

C : Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio by Kvadrat, Cuir Europe

### Structure

Frame made of rectangular sections with convex sides diam.1.5 mm thick, 25 x 17 mm cold-bent

### Seat

Plain : injection molded through-dyed PP shell, 6 mm thick

Or

Pad upholstered : PP 4 mm injected through dyed Shell , molded PU 25 mm, 80 kg/m3 foam and upholstery

### Backrest

Plain : injection molded through-dyed PP shell, 6 mm thick, fitted onto two diam.16 mm tube uprights

Or

Pad upholstered : injection molded through-dyed PP shell, 4-5 mm thick, fitted onto two diam.16 mm tube uprights padding made of molded PU foam (20 mm thick, density 70 kg/m3)

Or

Melsh

### Options

Armrests

Stackable version up to 4 chairs

### Fire classification according to XP D60-015-1 and -2

Seat and backrest upholstered :

C : Alterna CF: Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Steelcut Trio by Kvadrat, Cuir Europe

Backrest: Mesh Air

Seat upholstered :

C : Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio by Kvadrat, Cuir Europe

**Titulaire***Owner***STEELCASE SA**

Espace Européen de l'Entreprise  
1 allée d'Oslo - BP 40033 Schiltigheim  
67012 Strasbourg

*Gamme**Range***EASTSIDE Chaise visiteur luge***Marque commerciale**Marketing brand***STEELCASE***Produit**Product***Chaise visiteur luge****Sled visitor chair**Caractéristiques certifiées :Qualité – Sécurité– Durabilité – Adaptabilité / *Quality – Security – Durability - Adaptability*Comportement au feu (siège rembourré) / *Fire behavior (upholstered seat)*

Limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie

*Limited impacts on the environment throughout the end of life cycle*

Conformes aux normes : NF EN 16139 niveau 1 (2013)

*Comply with standards*En cas de contestation, seule la version française fait foi / *In case of dispute, only the French version is authentic*

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Office Excellence certifié dans les conditions définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF Office Excellence Certifié à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible sur Internet [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr). Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF Office Excellence Certifié peuvent se prévaloir du présent certificat

*FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Office Excellence Certifié as provided by the General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not prejudge the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA website [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr). Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF Office Excellence Certifié can make use of this certificate.*

Numéro de Certificat :

*Certificate No. :*

AMB 009261

Annule et remplace n°

*Cancel and replace :*

AMB 009236

Date d'émission / *Issued :*

10.06.2021

Valable jusqu'au / *Valid until :*

09.06.2024

Nombre de pages / *Pages :*

1/2

**LE DIRECTEUR  
CERTIFICATION**  
*Certification Director*  
**ALAIN HOCQUET**



### Structure

Ossature en acier cintré à froid, profilé rectangulaire à faces bombés (25 x 17 mm, ép: 1,5 mm)

### Assise

Nue : coque PP injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, ép. 6 mm

Ou

Tapissée : coque PP injecté et teinté dans la masse ép. 4 mm , mousse moulée PU ép. 25 mm densité 80 kg/m3

### Dossier

Nu : coque PP injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, ép. 6 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires diam. 16 mm

Ou

Tapissé : coque PP injecté et teinté noir dans la masse, ép. 4 à 5 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires diam.16 mm, mousse moulée PU ép. 20 mm densité 70 kg/m3

Ou

Résille sur cadre PP

### Options

Accoudoirs

Empilable jusqu'à 4 sièges

### Comportement au feu suivant XP D60-015-1 et -2

Assise et dossier revêtus des tissus :

C : Alterna CF: Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Steelcut Trio by Kvadrat, Cuir Europe

Dossier : Résille Air

Assise revêtue des tissus :

C : Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio by Kvadrat, Cuir Europe

### Structure

Frame made of rectangular sections with convex sides diam.1.5 mm thick, 25 x 17 mm cold-bent

### Seat

Plain : injection molded through-dyed PP shell, 6 mm thick

Or

Pad upholstered : PP 4 mm injected through dyed Shell , molded PU 25 mm, 80 kg/m3 foam and upholstery

### Backrest

Plain : injection molded through-dyed PP shell, 6 mm thick, fitted onto two diam.16 mm tube uprights

Or

Pad upholstered : injection molded through-dyed PP shell, 4-5 mm thick, fitted onto two diam.16 mm tube uprights padding made of molded PU foam (20 mm thick, density 70 kg/m3)

Or

Melsh

### Options

Armrests

Stackable version up to 4 chairs

### Fire classification according to XP D60-015-1 and -2

Seat and backrest upholstered :

C : Alterna CF: Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Steelcut Trio by Kvadrat, Cuir Europe

Backrest: Mesh Air

Seat upholstered :

C : Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio by Kvadrat, Cuir Europe



# CERTIFICAT DE QUALITÉ

## GS Zertifikat

**Titulaire :**  
*Gesellschaft Name*

**STEELCASE SAS**

1 Allée d'Oslo  
BP 40033  
67300 SCHILTIGHEIM

**Gamme :**  
*Umfang*

**EASTSIDE**

**Marque Commerciale :**  
*Gesellschaft Name*

**STEELCASE**

**Produit(s)**  
*Produkt(e)*

**Siège à usage collectif**

Chaise visiteur luge

**Seat for collective use**

Sled visitor chair

**Sitzmöbel für Gemeinschaftsnutzung**

Freischwinger Besucher Stuhl

**Conformes aux normes :** DIN EN 16139 (2014)

*Erfüllt die Normen :*

**Rapports d'essais :** RE-2013-2838

*Für den Prüfbericht :*

En cas de contestation, seule la version française fait foi / Im Streitfall gilt dieses Zertifikat nur in seiner französische Version

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessous au référentiel GS, aux exigences de la ProdSG (Loi sur la sécurité des produits). En vertu du présent certificat délivré par FCBA, ZLS accorde le droit d'usage de la Marque GS à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat atteste la qualité des fabrications, fondée sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la Marque et des produits certifiés est disponible à FCBA, accessible sur internet [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr) Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque peuvent se prévaloir du présent certificat.

FCBA bestätigt, dass die nachfolgend beschriebene Produkte nach dem GS Bezugssystem und dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) entsprechend sind. Nach diesem Zertifikat vom FCBA erteilt, richtet ZLS die Benachrichtigung des Rechts zur Verwendung der GS-Marke an der Antragsteller, für die betroffenen Produkte, während der ganzen Gültigkeit. Dieses Zertifikat bestätigt die Qualität der Herstellungen, ständig kontrolliert. Es kann nicht im Voraus die Beschlüsse, die nach der Prüfung der Ergebnisse im Laufe des Jahres ergeben könnten, zu urteilen. Die Liste der GS Antragstellern und den zertifizierte Produkten ist auf der Website des FCBA zu finden [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr) Nur die Produkte, die das GS Zeichen tragen, oder die mit einem Dokument mit Verweis auf GS, geliefert sind, auf dieses Qualitätszeugnis Bezug nehmen können



INSTITUT  
TECHNOLOGIQUE

**Numéro de Certificat :** 00010799  
*Certificate Nr :*

**Annule et remplace N°** 00001508  
*Cancel and replace :*

**Date d'émission :** 27/07/2022  
*Issued :*

**Valable jusqu'au :** 26/07/2025  
*Valid until :*

**Nombre de pages / Pages :** 2

**LE DIRECTEUR CERTIFICATION**  
**ALAIN HOCQUET**

**Siège Social**  
10, rue Galilée  
CS 81050 Champs sur Marne  
77447 Marne la Vallée Cedex 2  
[www.fcba.fr](http://www.fcba.fr)





# Annexe technique

## Technische Anlage

Ossature en acier cintré à froid, profilé rectangulaire à faces bombés (25 x 17 mm, ép: 1,5 mm) finition peinture poudre de résine époxy

Assise version tapissée : coque en polypropylène injecté et teinté dans la masse épaisseur 4 mm , mousse moulée PU épaisseur 25 mm densité 80 kg/m<sup>3</sup>, recouvert d'un revêtement

Assise version coque nue : coque en polypropylène injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, épaisseur 6 mm

Dossier version tapissée : Coque en polypropylène injecté et teinté noir dans la masse, épaisseur 4 à 5 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires diam.16 mm , mousse moulée PU épaisseur 20mm densité 70 kg/m<sup>3</sup>, recouvert d'un revêtement

Dossier version résille 'Eastside Air' : toile résille tendue sur cadre en polypropylène

Dossier coque nue : coque en polypropylène injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, épaisseur 6 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires diam. 16 mm

Options : accotoirs, version empilable jusqu'à 6 sièges, tablette écriteire, cadre chromé

*Frame made of rectangular sections with convex sides diam 1.5 mm thick, 25x17 mm cold-bent , high-yield steel, powder coated epoxy resin paint*

*Seat pad upholstered version: Polypropylen 4 mm injected through dyed Shell , molded PU 25 mm , 80 kg/m<sup>3</sup> foam and upholstery*

*Plain seat: injection moulded through-dyed PP shell, 6 mm thick*

*Back: injection moulded through-dyed PP shell, 4-5 mm thick, fitted onto two diam.16 mm tube uprights padding made of molded PU foam (20 mm thick , density 70 kg/m<sup>3</sup>) and upholstery*

*Mesh Backrest Version 'Eastside Air' : Taut mesh screen*

*Plain back: injection moulded through-dyed PP shell, 6 mm thick, fitted onto two diam.16 mm tube uprights*

*Option: Armrests, stackable version up to 6 chairs, Writing tablet, chrome paint finish*

*Gestell : Vierkantprofile (25x17 mm) mit gewölbten Seiten aus kaltgebogenem, MIG-geschweißten HLE-Stahl , (1,5 mm), pulverbeschichtet mit Epoxidharz*

*Sitz Polster Version : Schale in PP-Spritzguss 4 mm, gerippt , Überzug Polster, PU-Formschaumstoff 25 mm (Dichte 80 kg/m<sup>3</sup>)*

*Kunststoff Sitz : Schale, PP-Spritzguss 6mm, durchgefärbt*

*Überzug Polster Rückenlehne : Schale: PP-Spritzguss 4-5mm, durchgefärbt, auf zwei Rohrstäben (diam.16 mm) aufgesteckt , Polster: PE-Formschaumstoff 25 mm (Dichte 70 kg/m<sup>3</sup>),stoffbezogen*

*Netzrückenlehne 'Eastside Air' : Netzbespannung auf PP Rahmen*

*Ungepolsterte Rückenlehne : PP-Spritzguss 6 mm, durchgefärbt, auf zwei Rohrstäben (diam.16 mm) aufgesteckt*

*Option : Armlehnen, Stapelbar bis 6 Stühle, Schreibplatte, Chrom Glanz*



AMEUBLEMENT

# CERTIFICAT DE QUALITÉ

## Quality Certificate

### Titulaire

Owner

### STEELCASE SAS

1 Allée d'Oslo  
BP 40033  
67300 SCHILTIGHEIM

### Gamme

Range

### EASTSIDE

### Marque commerciale

Marketing brand

### STEELCASE

### Produit

Product

### Siège à usage collectif

Chaise visiteur 4 pieds

### Seat for collective use

Visitor chair 4 legs

#### Caractéristiques certifiées / Certified characteristics

- La marque NF Environnement - Ameublement est délivrée pour des produits ayant un impact moindre sur l'environnement tout en garantissant la même aptitude à l'usage que les autres produits du marché.
- Les caractéristiques certifiées portent sur des enjeux liés à la santé et la sécurité de l'utilisateur, la durabilité du produit, la limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie du produit.
- NF environment certified products reduce impact on the environment and offer suitable fitness for use compared with other similar products or on the market.*
- Criteria are based on life cycle approach, from the raw materials used in production process to the end of life of the finished product.*

Conformes aux normes : NF EN 16139 niveau 1 (2013)

Comply with standards

En cas de contestation, seule la version française fait foi / *In case of dispute, only the French version is authentic*



INSTITUT  
TECHNOLOGIQUE

Siège Social  
10, rue Galilée  
77420 Champs-sur-Marne  
Tél. +33(0)1 72 84 97 84  
[www.fcba.fr](http://www.fcba.fr)

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Environnement-Ameublement dans les conditions définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible sur Internet [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr). Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF Environnement-Ameublement peuvent se prévaloir du présent certificat

*FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Environnement-Ameublement as provided by the General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not prejudice the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA website [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr). Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF Environnement-Ameublement can make use of this certificate.*

Numéro de Certificat : 00003985

Certificate Nr :

Annule et remplace N° 009193

Cancel and replaces :

Date d'émission : 15/07/2021

Issued :

Valable jusqu'au : 14/07/2024

Valid until :

Nombre de pages / Pages : 2

LE DIRECTEUR CERTIFICATION  
ALAIN HOCQUET



# Annexe technique

## Technical appendix

### Structure

Ossature en acier cintré à froid, profilé rectangulaire à faces bombés (25 x 17 mm, ép: 1,5 mm)

### Assise

Nue : coque PP injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, ép. 6 mm

Ou

Tapissée : coque PP injecté et teinté dans la masse ép. 4 mm, mousse moulée PU ép. 25 mm densité 80 kg/m<sup>3</sup>

### Dossier

Nu : coque PP injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, ép. 6 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires diam.16mm

Ou

Tapissée : coque PP injecté et teinté noir dans la masse, ép. 4 à 5 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires diam.16 mm, mousse moulée PU ép. 20 mm densité 70 kg/m<sup>3</sup>

Ou

Résille sur cadre PP

### Options

Accoudoirs

Empilable jusqu'à 6 sièges

Tablette écriteire

Revêtements: Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio by Kvadrat.

Dossier: Résille Air

### Structure

*Frame made of rectangular sections with convex sides (1.5 mm thick, 25 x 17 mm cold-bent )*

### Seat

*Plain : injection molded through-dyed PP shell, 6 mm thick*

*Or*

*Pad upholstered : PP 4 mm injected through - dyed Shell , molded PU 25 mm, 80 kg/m<sup>3</sup> foam and upholstery*

### Backrest

*Plain : injection molded through-dyed PP shell, 6 mm thick, fitted onto two diam. 16mm tube uprights*

*Or*

*Pad upholstered : injection molded through-dyed PP shell, 4-5 mm thick, fitted onto two diam.16 mm tube uprights padding made of molded PU foam (20 mm thick , density 70 kg/m<sup>3</sup>)*

*Or*

*Melsh*

### Options

*Armrests*

*Stackable version up to 6 chairs*

*Writing tablet*

*Coatings : Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio by Kvadrat.*

*Backrest: Mesh Air*



AMEUBLEMENT

# CERTIFICAT DE QUALITÉ

## Quality Certificate

### Titulaire

Owner

### STEELCASE SAS

1 Allée d'Oslo  
BP 40033  
67300 SCHILTIGHEIM

### Gamme

Range

### EASTSIDE

### Marque commerciale

Marketing brand

### STEELCASE

### Produit

Product

### Siège à usage collectif

Chaise visiteur luge

### Seat for collective use

Sled visitor chair

#### Caractéristiques certifiées / Certified characteristics

- La marque NF Environnement - Ameublement est délivrée pour des produits ayant un impact moindre sur l'environnement tout en garantissant la même aptitude à l'usage que les autres produits du marché.
- Les caractéristiques certifiées portent sur des enjeux liés à la santé et la sécurité de l'utilisateur, la durabilité du produit, la limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie du produit.
- NF environment certified products reduce impact on the environment and offer suitable fitness for use compared with other similar products or on the market.*
- Criteria are based on life cycle approach, from the raw materials used in production process to the end of life of the finished product.*

Conformes aux normes : NF EN 16139 niveau 1 (2013)

Comply with standards

En cas de contestation, seule la version française fait foi / In case of dispute, only the French version is authentic



ACCREDITATION  
N° 5-0011  
PORTEE  
CERTIFICATION  
DE PRODUITS  
ET SERVICES  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR



INSTITUT  
TECHNOLOGIQUE

Siège Social  
10, rue Galilée  
77420 Champs-sur-Marne  
Tél. +33(0)1 72 84 97 84  
[www.fcba.fr](http://www.fcba.fr)

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Environnement-Ameublement dans les conditions définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible sur Internet [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr). Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF Environnement-Ameublement peuvent se prévaloir du présent certificat

*FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Environnement-Ameublement as provided by the General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not prejudice the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA website [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr). Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF Environnement-Ameublement can make use of this certificate.*

Numéro de Certificat : 00003986

Certificate Nr :

Annule et remplace N° 009195

Cancel and replaces :

Date d'émission : 15/07/2021

Issued :

Valable jusqu'au : 14/07/2024

Valid until :

Nombre de pages / Pages : 2

LE DIRECTEUR CERTIFICATION  
ALAIN HOCQUET



# Annexe technique

## Technical appendix

### Structure

Ossature en acier cintré à froid, profilé rectangulaire à faces bombés (25 x 17 mm, ép: 1,5 mm)

### Assise

Nue : coque PP injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, ép. 6 mm

Ou

Tapissée : coque PP injecté et teinté dans la masse ép. 4 mm, mousse moulée PU ép. 25 mm densité 80 kg/m<sup>3</sup>

### Dossier

Nu : coque PP injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, ép. 6 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires diam. 16 mm

Ou

Tapissé : coque PP injecté et teinté noir dans la masse, ép. 4 à 5 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires diam. 16 mm, mousse moulée PU ép. 20 mm densité 70 kg/m<sup>3</sup>

Ou

Résille sur cadre PP

### Options

Accoudoirs

Empilable jusqu'à 4 sièges

Revêtements: Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio by Kvadrat

Dossier: Résille Air

### Structure

*Frame made of rectangular sections with convex sides diam. 1.5 mm thick, 25 x 17 mm cold-bent*

### Seat

*Plain : injection molded through-dyed PP shell, 6 mm thick*

*Or*

*Pad upholstered : PP 4 mm injected through dyed Shell , molded PU 25 mm, 80 kg/m<sup>3</sup> foam and upholstery*

### Backrest

*Plain : injection molded through-dyed PP shell, 6 mm thick, fitted onto two diam. 16 mm tube uprights*

*Or*

*Pad upholstered : injection molded through-dyed PP shell, 4-5 mm thick, fitted onto two diam. 16 mm tube uprights padding made of molded PU foam (20 mm thick, density 70 kg/m<sup>3</sup>)*

*Or*

*Mesh Options Armrests Stackable version up to 4 chairs*

Coatings : Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio by Kvadrat

Backrest: Mesh Air